

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 東北地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 東北地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 令和6～7年度 大砂川地区舗装工事 |
| 工事地名 | 秋田県にかほ市象潟町大砂川 地内  |

## 2. 工事内容

|            |  |                |              |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 6年12月   | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 6年12月     |
| 2) 事務所名    | 秋田河川国道事務所 工務第二課  | 1 3) 機械損料一括補正  | 1 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    | 4541010018   | 1 4) 単価適用年月    | 2025年 1月     |
| 4) 契約区分    | 国債（翌債を含む）の分任官  | 1 5) 歩掛適用年月    | 2025年 1月     |
| 5) 変更回数    | 0回   | 1 6) 前請負工事費    |              |
| 6) 主 工 種   | 舗装工事   | 1 7) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量   |  | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 266日間 自 令和 7年 4月 1日<br>(当初) 至 令和 7年12月22日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 秋田県  | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 由利   | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道 7号  | 2 2) 処 分 費 等   | 0            |
|            |  | 2 3) 公 告 日     | 令和 6年12月17日  |
|            |  | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |

## 3. 予算科目

|          |       |          |         |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

# 設計内訳書

| 工事名                | 令和6～7年度 大砂川地区舗装工事 (当初)             |    |       |       |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |
|--------------------|------------------------------------|----|-------|-------|-------------|------|---------|------|------|
|                    |                                    |    |       |       |             | 工事区分 | 舗装      | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                                 | 単位 | 数量    | 単価    | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |      |
| 舗装<br>【一般部】        |                                    | 式  | 1     |       | 128,208,317 |      |         |      |      |
| 道路土工               |                                    | 式  | 1     |       | 2,381,185   |      |         |      |      |
| 路肩盛土工              |                                    | 式  | 1     |       | 2,080,690   |      |         |      |      |
| 路肩盛土               | 2.5m未満                             | m3 | 190   | 5,897 | 1,120,430   |      |         | 単-1号 |      |
| 土材料                |                                    | m3 | 190   | 5,054 | 960,260     |      |         | 単-2号 |      |
| 法面整形工              |                                    | 式  | 1     |       | 300,495     |      |         |      |      |
| 法面整形(盛土部)          | 法面締固め無 現場制約無                       | m2 | 650   | 462.3 | 300,495     |      |         | 単-3号 |      |
| 舗装工                |                                    | 式  | 1     |       | 125,095,732 |      |         |      |      |
| アスファルト舗装工<br>(路肩部) |                                    | 式  | 1     |       | 14,708,380  |      |         |      |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)       | 再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 390mm          | m2 | 3,860 | 1,763 | 6,805,180   |      |         | 単-4号 |      |
| 表層(車道・路肩部)         | 再生密粒度As(20T) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 3,700 | 2,136 | 7,903,200   |      |         | 単-5号 |      |
| コンクリート舗装工          |                                    | 式  | 1     |       | 97,768,600  |      |         |      |      |

# 設計内訳書

| 工事名            | 令和6～7年度 大砂川地区舗装工事 (当初)          |    |       |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |       |
|----------------|---------------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 工事区分 | 舗装      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 上層路盤(車道・路肩部)   | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm          | m2 | 8,060 | 1,248  | 10,058,880 |      |         |      |      | 単-6号  |
| 中間層(車道・路肩部)    | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超    | m2 | 7,590 | 1,708  | 12,963,720 |      |         |      |      | 単-7号  |
| 連続鉄筋コンクリート舗装   | 曲げ4.5-4-40(高炉) 舗装厚 250mm        | m2 | 6,650 | 11,240 | 74,746,000 |      |         |      |      | 単-8号  |
| 鉄筋コンクリート補強版工   |                                 | 式  | 1     |        | 5,392,916  |      |         |      |      |       |
| 上層路盤(車道・路肩部)   | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm          | m2 | 410   | 1,248  | 511,680    |      |         |      |      | 単-9号  |
| 中間層(車道・路肩部)    | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超    | m2 | 390   | 1,708  | 666,120    |      |         |      |      | 単-10号 |
| 連続鉄筋コンクリート舗装   | 曲げ4.5-4-40(高炉) 舗装厚 250mm        | m2 | 340   | 11,070 | 3,763,800  |      |         |      |      | 単-11号 |
| 横目地            | 膨張目地                            | m  | 68    | 6,637  | 451,316    |      |         |      |      | 単-12号 |
| 中央分離帯工         |                                 | 式  | 1     |        | 7,225,836  |      |         |      |      |       |
| 基礎材            | 再生クワッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下 | m2 | 930   | 1,669  | 1,552,170  |      |         |      |      | 単-13号 |
| コンクリートシール(中央帯) | 18-8-40(高炉) t=10cm              | m2 | 930   | 3,776  | 3,511,680  |      |         |      |      | 単-14号 |
| 中央帯側目地         |                                 | m  | 1,867 | 1,158  | 2,161,986  |      |         |      |      | 単-15号 |

# 設計内訳書

| 工事名              | 令和6～7年度 大砂川地区舗装工事 (当初)             |    |     |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |       |
|------------------|------------------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         | 舗装   | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 縁石工              |                                    | 式  | 1   |        | 731,400    |      |         |      |       |
| 縁石工              |                                    | 式  | 1   |        | 731,400    |      |         |      |       |
| アスカーフ            | 再生細粒度アスコン(13) 1<br>95cm2以上215cm2未満 | m  | 530 | 1,380  | 731,400    |      |         |      | 単-16号 |
| 舗装<br>【大砂川こ道橋】   |                                    | 式  | 1   |        | 17,933,705 |      |         |      |       |
| 踏掛版設置工           |                                    | 式  | 1   |        | 13,834,080 |      |         |      |       |
| 踏掛版設置工           |                                    | 式  | 1   |        | 13,834,080 |      |         |      |       |
| 踏掛版設置<br>(A1橋台)  | 曲げ4.5-6.5-40(高炉)                   | m3 | 90  | 74,360 | 6,692,400  |      |         |      | 単-17号 |
| 踏掛版設置<br>(A2橋台)  | 曲げ4.5-6.5-40(高炉)                   | m3 | 90  | 74,360 | 6,692,400  |      |         |      | 単-18号 |
| 上層路盤(車道・路肩部)     | 粒度調整碎石 M-40 仕<br>上り厚 150mm         | m2 | 360 | 1,248  | 449,280    |      |         |      | 単-19号 |
| 緩衝版設置工           |                                    | 式  | 1   |        | 4,099,625  |      |         |      |       |
| 緩衝版設置工           |                                    | 式  | 1   |        | 4,099,625  |      |         |      |       |
| 緩衝版設置工<br>(A1橋台) | 曲げ4.5-6.5-40(高炉)                   | m3 | 38  | 44,350 | 1,685,300  |      |         |      | 単-20号 |

# 設計内訳書

| 工事名              | 令和6～7年度 大砂川地区舗装工事 (当初)      |    |     |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |      |
|------------------|-----------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|-------|------|
|                  |                             |    |     |        |            | 工事区分 | 舗装      | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                          | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         |      |         |       |      |
| 緩衝版設置工<br>(A2橋台) | 曲げ4.5-6.5-40(高炉)            | m3 | 38  | 44,930 | 1,707,340  |      |         | 単-21号 |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)     | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm      | m2 | 201 | 1,248  | 250,848    |      |         | 単-22号 |      |
| 中間層(車道・路肩部)      | 再生密粒度アスコン(13)舗装厚 40mm 3.0m超 | m2 | 201 | 1,708  | 343,308    |      |         | 単-23号 |      |
| 横目地              | 膨張目地                        | m  | 17  | 6,637  | 112,829    |      |         | 単-24号 |      |
| 舗装<br>【大砂川橋】     |                             | 式  | 1   |        | 18,623,819 |      |         |       |      |
| 踏掛版設置工           |                             | 式  | 1   |        | 14,380,000 |      |         |       |      |
| 踏掛版設置工           |                             | 式  | 1   |        | 14,380,000 |      |         |       |      |
| 踏掛版設置<br>(A1橋台)  | 曲げ4.5-6.5-40(高炉)            | m3 | 94  | 74,000 | 6,956,000  |      |         | 単-25号 |      |
| 踏掛版設置<br>(A2橋台)  | 曲げ4.5-6.5-40(高炉)            | m3 | 94  | 74,000 | 6,956,000  |      |         | 単-26号 |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)     | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm      | m2 | 375 | 1,248  | 468,000    |      |         | 単-27号 |      |
| 緩衝版設置工           |                             | 式  | 1   |        | 4,243,819  |      |         |       |      |
| 緩衝版設置工           |                             | 式  | 1   |        | 4,243,819  |      |         |       |      |

# 設計内訳書

| 工事名              | 令和6～7年度 大砂川地区舗装工事 (当初)       |    |     |        |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |      |
|------------------|------------------------------|----|-----|--------|-------------|------|---------|-------|------|
|                  |                              |    |     |        |             | 工事区分 | 舗装      | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価     | 金額          |      |         |       |      |
| 緩衝版設置工<br>(A1橋台) | 曲げ4.5-6.5-40(高炉)             | m3 | 39  | 44,570 | 1,738,230   |      |         | 単-28号 |      |
| 緩衝版設置工<br>(A2橋台) | 曲げ4.5-6.5-40(高炉)             | m3 | 40  | 44,300 | 1,772,000   |      |         | 単-29号 |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)     | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm       | m2 | 210 | 1,248  | 262,080     |      |         | 単-30号 |      |
| 中間層(車道・路肩部)      | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 | m2 | 210 | 1,708  | 358,680     |      |         | 単-31号 |      |
| 横目地              | 膨張目地                         | m  | 17  | 6,637  | 112,829     |      |         | 単-32号 |      |
| 直接工事費            |                              | 式  | 1   |        | 164,765,841 |      |         |       |      |
| 共通仮設費            |                              | 式  | 1   |        | 16,122,800  |      |         |       |      |
| 共通仮設費            |                              | 式  | 1   |        | 1,524,800   |      |         |       |      |
| 技術管理費            |                              | 式  | 1   |        | 58,800      |      |         |       |      |
| 道路工事施設帳票作成費      |                              | 式  | 1   |        | 58,800      |      |         | 内-1号  |      |
| 現場環境改善費 (率計上)    |                              | 式  | 1   |        | 1,466,000   |      |         |       |      |
| 共通仮設費 (率計上)      |                              | 式  | 1   |        | 14,598,000  |      |         |       |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和6～7年度 大砂川地区舗装工事 (当初) |    |    |    |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |    |
|---------------|------------------------|----|----|----|-------------|------|---------|------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 工事区分 | 舗装      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 純工事費          |                        | 式  | 1  |    | 180,888,641 |      |         |      |      |    |
| 現場管理費         |                        | 式  | 1  |    | 44,570,000  |      |         |      |      |    |
| 工事原価          |                        | 式  | 1  |    | 225,458,641 |      |         |      |      |    |
| 一般管理費等        |                        | 式  | 1  |    |             |      |         |      |      |    |
| 工事価格          |                        | 式  | 1  |    |             |      |         |      |      |    |
| 消費税相当額        |                        | 式  | 1  |    |             |      |         |      |      |    |
| 工事費計          |                        | 式  | 1  |    |             |      |         |      |      |    |
|               |                        |    |    |    |             |      |         |      |      |    |



# 1 次単価表

|      |          |        |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 1         |       |
|------|----------|--------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|      |          |        |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 1         |       |
|      |          |        |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-1号 | 路肩盛土     | 2.5m未満 | 単位  | m3 | 数量    |       | 1        | 単価              | 5,897 |
| 名称   |          | 規格     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
|      | 路体（築堤）盛土 | 2.5m未満 | m 3 | 1  | 5,897 | 5,897 | CB210510 |                 |       |
|      | 計        |        |     |    |       | 5,897 |          |                 |       |
|      | 単価       |        |     |    |       | 5,897 | 円/m3     |                 |       |
|      |          |        |     |    |       |       |          |                 |       |

|      |     |    |     |      |       |       | 単価使用年月   | 2025. 1         |       |
|------|-----|----|-----|------|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|      |     |    |     |      |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 1         |       |
|      |     |    |     |      |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-2号 | 土材料 |    | 単位  | m3   | 数量    |       | 1        | 単価              | 5,054 |
| 名称   |     | 規格 | 単位  | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
|      | 土材料 |    | m 3 | 1.33 | 3,800 | 5,054 | CB210550 |                 |       |
|      | 計   |    |     |      |       | 5,054 |          |                 |       |
|      | 単価  |    |     |      |       | 5,054 | 円/m3     |                 |       |
|      |     |    |     |      |       |       |          |                 |       |

# 1次単価表

|      |           |                                |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 1         |       |
|------|-----------|--------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|      |           |                                |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 1         |       |
|      |           |                                |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-3号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無                   | 単位  | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 462.3 |
| 名称   |           | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 法面整形 |           | 盛土部 無し 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m 2 | 1  | 462.3 | 462.3 | CB220010 |                 |       |
| 計    |           |                                |     |    |       | 462.3 |          |                 |       |
| 単価   |           |                                |     |    |       | 462.3 | 円/m2     |                 |       |
|      |           |                                |     |    |       |       |          |                 |       |

|              |              |                                  |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 1         |       |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|              |              |                                  |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 1         |       |
|              |              |                                  |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-4号         | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 390mm       | 単位  | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 1,763 |
| 名称           |              | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 390mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,763 | 1,763 | CB410030 |                 |       |
| 計            |              |                                  |     |    |       | 1,763 |          |                 |       |
| 単価           |              |                                  |     |    |       | 1,763 | 円/m2     |                 |       |
|              |              |                                  |     |    |       |       |          |                 |       |

# 1次単価表

|            |            |   |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 1         |       |
|------------|------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|            |            |   |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 1         |       |
|            |            |   |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-5号       | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度As(20T) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下                              | 単位  | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 2,136 |
| 名称         |            | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 表層(車道・路肩部) |            | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 2,136 | 2,136 | CB410260 |                 |       |
| 計          |            |   |     |    |       | 2,136 |          |                 |       |
| 単価         |            |   |     |    |       | 2,136 | 円/m2     |                 |       |
|            |            |   |     |    |       |       |          |                 |       |

|              |              |                                 |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 1         |       |
|--------------|--------------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|              |              |                                 |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 1         |       |
|              |              |                                 |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-6号         | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm          | 単位  | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 1,248 |
| 名称           |              | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 上層路盤(車道・路肩部) |              | 粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 1,248 | 1,248 | CB410040 |                 |       |
| 計            |              |                                 |     |    |       | 1,248 |          |                 |       |
| 単価           |              |                                 |     |    |       | 1,248 | 円/m2     |                 |       |
|              |              |                                 |     |    |       |       |          |                 |       |

# 1次単価表

|             |             |  |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 1         |       |
|-------------|-------------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|             |             |  |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 1         |       |
|             |             |  |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-7号        | 中間層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超                   | 単位 | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 1,708 |
| 名称          |             | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 中間層(車道・路肩部) |             | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1  | 1,708 | 1,708 | CB410250 |                 |       |
| 計           |             |  |    |    |       | 1,708 |          |                 |       |
| 単価          |             |  |    |    |       | 1,708 | 円/m2     |                 |       |
|             |             |  |    |    |       |       |          |                 |       |

|                   |              |  |    |    |       |        | 単価使用年月             | 2025. 1         |        |
|-------------------|--------------|--|----|----|-------|--------|--------------------|-----------------|--------|
|                   |              |  |    |    |       |        | 歩掛使用年月             | 2025. 1         |        |
|                   |              |  |    |    |       |        | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-8号              | 連続鉄筋コンクリート舗装 | 曲げ4.5-4-40(高炉) 舗装厚 250mm                       | 単位 | m2 | 数量    |        | 1                  | 単価              | 11,240 |
| 名称                |              | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要                 |                 |        |
| 連続鉄筋コンクリート舗装工     |              | 標準   | m2 | 1  | 2,177 | 2,177  | WB410860<br>単- 33号 |                 |        |
| 連続鉄筋コンクリート舗装工(材料) |              | 1.375t/100m2 0.19t/100m2<br>0t/100m2 0.25m 有 無 | m2 | 1  | 9,055 | 9,055  | WB410870<br>単- 34号 |                 |        |
| 計                 |              |  |    |    |       | 11,232 |                    |                 |        |
| 単価                |              |  |    |    |       | 11,240 | 円/m2               |                 |        |
|                   |              |  |    |    |       |        |                    |                 |        |

# 1次単価表

|      |              |                                 |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 1         |
|------|--------------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|      |              |                                 |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 1         |
|      |              |                                 |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-9号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm          | 単位  | m2 | 数量    |       | 単価       | 1,248           |
| 名称   |              | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
|      | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 1,248 | 1,248 | CB410040 |                 |
|      | 計            |                                 |     |    |       | 1,248 |          |                 |
|      | 単価           |                                 |     |    |       | 1,248 | 円/m2     |                 |
|      |              |                                 |     |    |       |       |          |                 |

|       |             |  |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 1         |
|-------|-------------|--|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|       |             |  |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 1         |
|       |             |  |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-10号 | 中間層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超                   | 単位  | m2 | 数量    |       | 単価       | 1,708           |
| 名称    |             | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
|       | 中間層(車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,708 | 1,708 | CB410250 |                 |
|       | 計           |  |     |    |       | 1,708 |          |                 |
|       | 単価          |  |     |    |       | 1,708 | 円/m2     |                 |
|       |             |  |     |    |       |       |          |                 |

# 1次単価表

|                    |              |   |                |                |       |       | 単価使用年月             | 2025. 1          |        |
|--------------------|--------------|---|----------------|----------------|-------|-------|--------------------|------------------|--------|
|                    |              |   |                |                |       |       | 歩掛使用年月             | 2025. 1          |        |
|                    |              |   |                |                |       |       | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-0  |        |
| 単-11号              | 連続鉄筋コンクリート舗装 | 曲げ4.5-4-40(高炉) 舗装厚 250mm  | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量    |       | 1                  | 単価               | 11,070 |
| 名称                 |              | 規格  | 単位             | 数量             | 単価    | 金額    | 摘要                 |                  |        |
| 連続鉄筋コンクリート舗装工      |              | 標準  | m <sup>2</sup> | 1              | 2,177 | 2,177 | WB410860           |                  |        |
| 連続鉄筋コンクリート舗装工 (材料) |              | 1.239t/100m <sup>2</sup> 0.171t/100m <sup>2</sup><br>0t/100m <sup>2</sup> 0.25m 有 無 | m <sup>2</sup> | 1              | 8,884 | 8,884 | WB410870<br>単- 35号 |                  |        |
| 計                  |              |   |                |                |       |       | 11,061             |                  |        |
| 単価                 |              |   |                |                |       |       | 11,070             | 円/m <sup>2</sup> |        |

|       |     |              |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|-------|-----|--------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|       |     |              |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|       |     |              |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-12号 | 横目地 | 膨張目地         | 単位 | m  | 数量    |       | 1      | 単価              | 6,637 |
| 名称    |     | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 目地金物  |     | 膨張目地 舗装厚25cm | m  | 1  | 6,637 | 6,637 |        |                 |       |
| 計     |     |              |    |    |       |       | 6,637  |                 |       |
| 単価    |     |              |    |    |       |       | 6,637  | 円/m             |       |

# 1次単価表

|       |     |                                       |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 1         |       |
|-------|-----|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|       |     |                                       |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 1         |       |
|       |     |                                       |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-13号 | 基礎材 | 再生クワツヤラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下        | 単位  | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 1,669 |
| 名称    |     | 規格                                    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 基礎砕石  |     | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワツヤラン 40~0 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,669 | 1,669 | CB221110 |                 |       |
| 計     |     |                                       |     |    |       | 1,669 |          |                 |       |
| 単価    |     |                                       |     |    |       | 1,669 | 円/m2     |                 |       |
|       |     |                                       |     |    |       |       |          |                 |       |

|           |                    |   |     |    |       |         | 単価使用年月             | 2025. 1         |       |
|-----------|--------------------|---|-----|----|-------|---------|--------------------|-----------------|-------|
|           |                    |   |     |    |       |         | 歩掛使用年月             | 2025. 1         |       |
|           |                    |   |     |    |       |         | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-14号     | コンクリートシール<br>(中央帯) | 18-8-40(高炉) t=10cm                          | 単位  | m2 | 数量    |         | 1                  | 単価              | 3,776 |
| 名称        |                    | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要                 |                 |       |
| コンクリート打設工 |                    | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | m 2 | 1  | 3,674 | 3,674   | WB240730<br>単一 36号 |                 |       |
| 養生工       |                    | 防草コンクリート                                    | m 2 | 1  | 101.6 | 101.6   | WB240740<br>単一 37号 |                 |       |
| 計         |                    |   |     |    |       | 3,775.6 |                    |                 |       |
| 単価        |                    |   |     |    |       | 3,776   | 円/m2               |                 |       |
|           |                    |   |     |    |       |         |                    |                 |       |

# 1次単価表

|          |        |            |                |     |       |         | 単価使用年月   | 2025. 1         |
|----------|--------|------------|----------------|-----|-------|---------|----------|-----------------|
|          |        |            |                |     |       |         | 歩掛使用年月   | 2025. 1         |
|          |        |            |                |     |       |         | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-15号    | 中央帯側目地 |            | 単位             | m   | 数量    |         | 単価       | 1,158           |
| 名称       |        | 規格         | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要       |                 |
| 目地切り・清掃  |        |            | m              | 100 | 1,089 | 108,900 | WB410880 |                 |
| 樹脂発泡体目地板 |        | 厚10mm 1.5倍 | m <sup>2</sup> | 6   | 1,150 | 6,900   | 単-38号    |                 |
| 計        |        |            |                |     |       | 115,800 |          |                 |
| 単価       |        |            |                |     |       | 1,158   | 円/m      |                 |

|       |       |   |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 1         |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|       |       |   |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 1         |
|       |       |   |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-16号 | アスカープ | 再生細粒度アスコン(13) 195cm <sup>2</sup> 以上215cm <sup>2</sup> 未満          | 単位 | m  | 数量    |       | 単価       | 1,380           |
| 名称    |       | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
| アスカープ |       | 195cm <sup>2</sup> 以上215cm <sup>2</sup> 未満<br>再生細粒度アスコン(13) 全ての費用 | m  | 1  | 1,380 | 1,380 | CB410330 |                 |
| 計     |       |   |    |    |       | 1,380 |          |                 |
| 単価    |       |   |    |    |       | 1,380 | 円/m      |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号      | 踏掛版設置<br>(A1橋台)   | 曲げ4.5-6.5-40(高炉) | 単位    | m3      | 数量          | 90       | 単価   | 74,360 |
|------------|---|------------------|-------|---------|-------------|----------|------|--------|
| 名称         | 規格  | 単位               | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要       |      |        |
| 踏掛版設置      | 各種 有り 有り  | m 3              | 90    | 50,720  | 4,564,800   | CB411010 |      |        |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む)         | t                | 7.394 | 184,100 | 1,361,235.4 | WB810010 | 単一   | 39号    |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t                | 2.76  | 186,100 | 513,636     | WB810010 | 単一   | 40号    |
| 空洞確認孔      | VP φ50×400 ステンレスキャップ 付  | 組                | 18    | 10,500  | 189,000     |          |      |        |
| 空洞確認孔      | VP φ50×500 ステンレスキャップ 付  | 組                | 6     | 10,500  | 63,000      |          |      |        |
| 計          |   |                  |       |         | 6,691,671.4 |          |      |        |
| 単価         |   |                  |       |         | 74,360      |          | 円/m3 |        |
|            |   |                  |       |         |             |          |      |        |
|            |   |                  |       |         |             |          |      |        |
|            |   |                  |       |         |             |          |      |        |
|            |   |                  |       |         |             |          |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号      | 踏掛版設置<br>(A2橋台)   | 曲げ4.5-6.5-40(高炉) | 単位    | m3      | 数量          | 90                 | 単価 | 74,360 |
|------------|---|------------------|-------|---------|-------------|--------------------|----|--------|
| 名称         | 規格  | 単位               | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要                 |    |        |
| 踏掛版設置      | 各種 有り 有り  | m 3              | 90    | 50,720  | 4,564,800   | CB411010           |    |        |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む)         | t                | 7.394 | 184,100 | 1,361,235.4 | WB810010<br>単一 39号 |    |        |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t                | 2.76  | 186,100 | 513,636     | WB810010<br>単一 40号 |    |        |
| 空洞確認孔      | VP φ50×400 ステンレスキャップ 付  | 組                | 18    | 10,500  | 189,000     |                    |    |        |
| 空洞確認孔      | VP φ50×500 ステンレスキャップ 付  | 組                | 6     | 10,500  | 63,000      |                    |    |        |
| 計          |   |                  |       |         | 6,691,671.4 |                    |    |        |
| 単価         |   |                  |       |         | 74,360      | 円/m3               |    |        |
|            |   |                  |       |         |             |                    |    |        |
|            |   |                  |       |         |             |                    |    |        |
|            |   |                  |       |         |             |                    |    |        |
|            |   |                  |       |         |             |                    |    |        |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号      | 緩衝版設置工<br>(A1橋台) | 曲げ4.5-6.5-40(高炉)  | 単位  | m3    | 数量      | 38          | 単価                 | 44,350 |
|------------|------------------|---|-----|-------|---------|-------------|--------------------|--------|
| 名称         |                  | 規格  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要                 |        |
| コンクリート     |                  | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用        | m 3 | 37.7  | 32,670  | 1,231,659   | CB240010           |        |
| 型枠         |                  | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物   | m 2 | 18    | 10,210  | 183,780     | CB240210           |        |
| 鉄筋工 [市場単価] |                  | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む)         | t   | 1.134 | 184,100 | 208,769.4   | WB810010<br>単一 39号 |        |
| 鉄筋工 [市場単価] |                  | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t   | 0.327 | 186,100 | 60,854.7    | WB810010<br>単一 40号 |        |
| 計          |                  |   |     |       |         | 1,685,063.1 |                    |        |
| 単価         |                  |   |     |       |         | 44,350      | 円/m3               |        |
|            |                  |   |     |       |         |             |                    |        |
|            |                  |   |     |       |         |             |                    |        |
|            |                  |   |     |       |         |             |                    |        |
|            |                  |   |     |       |         |             |                    |        |
|            |                  |   |     |       |         |             |                    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号      | 緩衝版設置工<br>(A2橋台) | 曲げ4.5-6.5-40(高炉)  | 単位  | m3    | 数量      | 38        | 単価                 | 44,930 |
|------------|------------------|---|-----|-------|---------|-----------|--------------------|--------|
| 名称         |                  | 規格  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額        | 摘要                 |        |
| コンクリート     |                  | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用        | m 3 | 37.7  | 32,670  | 1,231,659 | CB240010           |        |
| 型枠         |                  | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物   | m 2 | 18    | 10,210  | 183,780   | CB240210           |        |
| 鉄筋工 [市場単価] |                  | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む)         | t   | 1.253 | 184,100 | 230,677.3 | WB810010<br>単一 39号 |        |
| 鉄筋工 [市場単価] |                  | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t   | 0.327 | 186,100 | 60,854.7  | WB810010<br>単一 40号 |        |
| 計          |                  |   |     |       |         | 1,706,971 |                    |        |
| 単価         |                  |   |     |       |         | 44,930    | 円/m3               |        |
|            |                  |   |     |       |         |           |                    |        |
|            |                  |   |     |       |         |           |                    |        |
|            |                  |   |     |       |         |           |                    |        |
|            |                  |   |     |       |         |           |                    |        |
|            |                  |   |     |       |         |           |                    |        |

# 1次単価表

|              |              |                                 |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 1         |       |
|--------------|--------------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|              |              |                                 |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 1         |       |
|              |              |                                 |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-22号        | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm          | 単位  | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 1,248 |
| 名称           |              | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 上層路盤(車道・路肩部) |              | 粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 1,248 | 1,248 | CB410040 |                 |       |
| 計            |              |                                 |     |    |       | 1,248 |          |                 |       |
| 単価           |              |                                 |     |    |       | 1,248 | 円/m2     |                 |       |
|              |              |                                 |     |    |       |       |          |                 |       |

|             |             |  |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 1         |       |
|-------------|-------------|--|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|             |             |  |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 1         |       |
|             |             |  |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-23号       | 中間層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超                   | 単位  | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 1,708 |
| 名称          |             | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 中間層(車道・路肩部) |             | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,708 | 1,708 | CB410250 |                 |       |
| 計           |             |  |     |    |       | 1,708 |          |                 |       |
| 単価          |             |  |     |    |       | 1,708 | 円/m2     |                 |       |
|             |             |  |     |    |       |       |          |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号 | 横目地 | 膨張目地 | 単位      | m  | 数量 | 1     | 単価    | 6,637 |
|-------|-----|------|---------|----|----|-------|-------|-------|
| 名称    |     | 規格   |         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要    |
| 目地金物  |     | 膨張目地 | 舗装厚25cm | m  | 1  | 6,637 | 6,637 |       |
| 計     |     |      |         |    |    |       | 6,637 |       |
| 単価    |     |      |         |    |    |       | 6,637 | 円/m   |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号      | 踏掛版設置<br>(A1橋台) | 曲げ4.5-6.5-40(高炉)  | 単位  | m3    | 数量      | 単価          | 金額 | 単価                 | 74,000 |
|------------|-----------------|---|-----|-------|---------|-------------|----|--------------------|--------|
| 名称         |                 | 規格  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額          |    | 摘要                 |        |
| 踏掛版設置      |                 | 各種 有り 有り  | m 3 | 94    | 50,720  | 4,767,680   |    | CB411010           |        |
| 鉄筋工 [市場単価] |                 | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む)         | t   | 7.566 | 184,100 | 1,392,900.6 |    | WB810010<br>単一 39号 |        |
| 鉄筋工 [市場単価] |                 | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t   | 2.92  | 186,100 | 543,412     |    | WB810010<br>単一 40号 |        |
| 空洞確認孔      |                 | VP φ50×400 ステンレスキャップ付   | 組   | 18    | 10,500  | 189,000     |    |                    |        |
| 空洞確認孔      |                 | VP φ50×500 ステンレスキャップ付   | 組   | 6     | 10,500  | 63,000      |    |                    |        |
| 計          |                 |   |     |       |         | 6,955,992.6 |    |                    |        |
| 単価         |                 |   |     |       |         | 74,000      |    | 円/m3               |        |
|            |                 |   |     |       |         |             |    |                    |        |
|            |                 |   |     |       |         |             |    |                    |        |
|            |                 |   |     |       |         |             |    |                    |        |
|            |                 |   |     |       |         |             |    |                    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号      | 踏掛版設置<br>(A2橋台) | 曲げ4.5-6.5-40(高炉)  | 単位  | m3    | 数量      | 単価          | 金額                 | 単価 | 74,000 |
|------------|-----------------|---|-----|-------|---------|-------------|--------------------|----|--------|
| 名称         |                 | 規格  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要                 |    |        |
| 踏掛版設置      |                 | 各種 有り 有り  | m 3 | 94    | 50,720  | 4,767,680   | CB411010           |    |        |
| 鉄筋工 [市場単価] |                 | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む)         | t   | 7.566 | 184,100 | 1,392,900.6 | WB810010<br>単一 39号 |    |        |
| 鉄筋工 [市場単価] |                 | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t   | 2.92  | 186,100 | 543,412     | WB810010<br>単一 40号 |    |        |
| 空洞確認孔      |                 | VP φ50×400 ステンレスキャップ 付  | 組   | 18    | 10,500  | 189,000     |                    |    |        |
| 空洞確認孔      |                 | VP φ50×500 ステンレスキャップ 付  | 組   | 6     | 10,500  | 63,000      |                    |    |        |
| 計          |                 |   |     |       |         | 6,955,992.6 |                    |    |        |
| 単価         |                 |   |     |       |         | 74,000      | 円/m3               |    |        |
|            |                 |   |     |       |         |             |                    |    |        |
|            |                 |   |     |       |         |             |                    |    |        |
|            |                 |   |     |       |         |             |                    |    |        |
|            |                 |   |     |       |         |             |                    |    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm          | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 1,248 |
|-------|--------------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称    |              | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
|       | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 1,248 | 1,248 | CB410040 |       |
|       | 計            |                                 |     |    |       | 1,248 |          |       |
|       | 単価           |                                 |     |    |       | 1,248 | 円/m2     |       |
|       |              |                                 |     |    |       |       |          |       |
|       |              |                                 |     |    |       |       |          |       |
|       |              |                                 |     |    |       |       |          |       |
|       |              |                                 |     |    |       |       |          |       |
|       |              |                                 |     |    |       |       |          |       |
|       |              |                                 |     |    |       |       |          |       |
|       |              |                                 |     |    |       |       |          |       |
|       |              |                                 |     |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号      | 緩衝版設置工<br>(A1橋台) | 曲げ4.5-6.5-40(高炉)  | 単位  | m3    | 数量      | 39          | 単価                 | 44,570 |
|------------|------------------|---|-----|-------|---------|-------------|--------------------|--------|
| 名称         |                  | 規格  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要                 |        |
| コンクリート     |                  | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用        | m 3 | 39.1  | 32,670  | 1,277,397   | CB240010           |        |
| 型枠         |                  | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物   | m 2 | 18    | 10,210  | 183,780     | CB240210           |        |
| 鉄筋工 [市場単価] |                  | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む)         | t   | 1.162 | 184,100 | 213,924.2   | WB810010<br>単一 39号 |        |
| 鉄筋工 [市場単価] |                  | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t   | 0.339 | 186,100 | 63,087.9    | WB810010<br>単一 40号 |        |
| 計          |                  |   |     |       |         | 1,738,189.1 |                    |        |
| 単価         |                  |   |     |       |         | 44,570      | 円/m3               |        |
|            |                  |   |     |       |         |             |                    |        |
|            |                  |   |     |       |         |             |                    |        |
|            |                  |   |     |       |         |             |                    |        |
|            |                  |   |     |       |         |             |                    |        |
|            |                  |   |     |       |         |             |                    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-29号      | 緩衝版設置工<br>(A2橋台) | 曲げ4.5-6.5-40(高炉)  | 単位  | m3    | 数量      | 40          | 単価                 | 44,300 |
|------------|------------------|---|-----|-------|---------|-------------|--------------------|--------|
| 名称         |                  | 規格  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要                 |        |
| コンクリート     |                  | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用        | m 3 | 39.6  | 32,670  | 1,293,732   | CB240010           |        |
| 型枠         |                  | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物   | m 2 | 18    | 10,210  | 183,780     | CB240210           |        |
| 鉄筋工 [市場単価] |                  | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む)         | t   | 1.251 | 184,100 | 230,309.1   | WB810010<br>単一 39号 |        |
| 鉄筋工 [市場単価] |                  | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t   | 0.343 | 186,100 | 63,832.3    | WB810010<br>単一 40号 |        |
| 計          |                  |   |     |       |         | 1,771,653.4 |                    |        |
| 単価         |                  |   |     |       |         | 44,300      | 円/m3               |        |
|            |                  |   |     |       |         |             |                    |        |
|            |                  |   |     |       |         |             |                    |        |
|            |                  |   |     |       |         |             |                    |        |
|            |                  |   |     |       |         |             |                    |        |
|            |                  |   |     |       |         |             |                    |        |

# 1次単価表

|              |              |                                 |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 1         |       |
|--------------|--------------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|              |              |                                 |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 1         |       |
|              |              |                                 |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-30号        | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm          | 単位  | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 1,248 |
| 名称           |              | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 上層路盤(車道・路肩部) |              | 粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 1,248 | 1,248 | CB410040 |                 |       |
| 計            |              |                                 |     |    |       | 1,248 |          |                 |       |
| 単価           |              |                                 |     |    |       | 1,248 | 円/m2     |                 |       |
|              |              |                                 |     |    |       |       |          |                 |       |

|             |             |  |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 1         |       |
|-------------|-------------|--|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|             |             |  |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 1         |       |
|             |             |  |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-31号       | 中間層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超                   | 単位  | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 1,708 |
| 名称          |             | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 中間層(車道・路肩部) |             | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,708 | 1,708 | CB410250 |                 |       |
| 計           |             |  |     |    |       | 1,708 |          |                 |       |
| 単価          |             |  |     |    |       | 1,708 | 円/m2     |                 |       |
|             |             |  |     |    |       |       |          |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号 | 横目地 | 膨張目地 | 単位      | m  | 数量 | 1     | 単価    | 6,637 |
|-------|-----|------|---------|----|----|-------|-------|-------|
| 名称    |     | 規格   |         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要    |
| 目地金物  |     | 膨張目地 | 舗装厚25cm | m  | 1  | 6,637 | 6,637 |       |
| 計     |     |      |         |    |    |       | 6,637 |       |
| 単価    |     |      |         |    |    |       | 6,637 | 円/m   |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |
|       |     |      |         |    |    |       |       |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | 連続鉄筋コンクリート舗装工     | 標準 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 100     | 単価 | 2,177              |
|-------|-------------------|----|----|----------------|---------|---------|----|--------------------|
| 名称    |                   | 規格 | 単位 | 数量             | 単価      | 金額      | 摘要 |                    |
|       | 土木一般世話役           |    | 人  | 0.5            | 34,840  | 17,420  |    |                    |
|       | 特殊作業員             |    | 人  | 0.4            | 27,144  | 10,857  |    |                    |
|       | 普通作業員             |    | 人  | 1.5            | 22,048  | 33,072  |    |                    |
|       | 鉄筋工               |    | 人  | 1.2            | 31,928  | 38,313  |    |                    |
|       | 左官                |    | 人  | 0.4            | 32,032  | 12,812  |    |                    |
|       | スリップフォームペーパー運転    | 標準 | 日  | 0.12           | 397,200 | 47,664  |    | WK410370<br>単- 42号 |
|       | 諸雑費（率+まるめ）<br>36% |    | 式  | 1              |         | 57,562  |    |                    |
|       | 計                 |    |    |                |         | 217,700 |    |                    |
|       | 単価                |    |    |                |         | 2,177   |    | 円/m <sup>2</sup>   |
|       |                   |    |    |                |         |         |    |                    |
|       |                   |    |    |                |         |         |    |                    |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号 | 連続鉄筋コンクリート舗装工（材料） | 1.375t/100m2 0.19t/100m2<br>0t/100m2 0.25m 有 無 | 単位  | m 2   | 数量      | 100     | 単価    | 9,055 |
|-------|-------------------|--|-----|-------|---------|---------|-------|-------|
| 名称    |                   | 規格   | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要    |       |
|       | 生コンクリート           | 曲げ4.5-4-40(高炉) スリップフォーム用                       | m 3 | 25.75 | 27,600  | 710,700 |       |       |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼       | SD345 D16~25                                   | t   | 1.375 | 110,000 | 151,250 |       |       |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼       | SD345 D13                                      | t   | 0.19  | 112,000 | 21,280  |       |       |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼       | SD345 D10                                      | t   | 0     | 116,000 | 0       |       |       |
|       | スパーサー             |  | m   | 50    | 445     | 22,250  |       |       |
|       | 諸雑費（まるめ）          |  | 式   | 1     |         | 20      |       |       |
|       | 計                 |  |     |       |         | 905,500 |       |       |
|       | 単価                |  |     |       |         | 9,055   | 円/m 2 |       |
|       |                   |  |     |       |         |         |       |       |
|       |                   |  |     |       |         |         |       |       |
|       |                   |  |     |       |         |         |       |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-35号 | 連続鉄筋コンクリート舗装工（材料） | 1.239t/100m <sup>2</sup> 0.171t/100m <sup>2</sup><br>0t/100m <sup>2</sup> 0.25m 有 無 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量      | 100     | 単価               | 8,884 |
|-------|-------------------|---|----------------|----------------|---------|---------|------------------|-------|
| 名称    |                   | 規格  | 単位             | 数量             | 単価      | 金額      | 摘要               |       |
|       | 生コンクリート           | 曲げ4.5-4-40(高炉) スリップフォーム用  | m <sup>3</sup> | 25.75          | 27,600  | 710,700 |                  |       |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼       | SD345 D16~25  | t              | 1.239          | 110,000 | 136,290 |                  |       |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼       | SD345 D13   | t              | 0.171          | 112,000 | 19,152  |                  |       |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼       | SD345 D10   | t              | 0              | 116,000 | 0       |                  |       |
|       | スパーサー             |   | m              | 50             | 445     | 22,250  |                  |       |
|       | 諸雑費（まるめ）          |   | 式              | 1              |         | 8       |                  |       |
|       | 計                 |   |                |                |         | 888,400 |                  |       |
|       | 単価                |   |                |                |         | 8,884   | 円/m <sup>2</sup> |       |
|       |                   |   |                |                |         |         |                  |       |
|       |                   |   |                |                |         |         |                  |       |
|       |                   |   |                |                |         |         |                  |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-36号             | コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉)<br>無し 10m3/100m2 有り | 単位  | m 2  | 数量     | 100     | 単価    | 3,674 |
|-------------------|-----------|--|-----|------|--------|---------|-------|-------|
| 名称                |           | 規格   | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要    |       |
| 土木一般世話役           |           |  | 人   | 1    | 34,840 | 34,840  |       |       |
| 普通作業員             |           |  | 人   | 3.2  | 22,048 | 70,553  |       |       |
| 生コンクリート 高炉        |           | 18-8-40  | m 3 | 12.1 | 21,400 | 258,940 |       |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |           |  | 式   | 1    |        | 3,067   |       |       |
| 計                 |           |  |     |      |        | 367,400 |       |       |
| 単価                |           |  |     |      |        | 3,674   | 円/m 2 |       |
|                   |           |  |     |      |        |         |       |       |
|                   |           |  |     |      |        |         |       |       |
|                   |           |  |     |      |        |         |       |       |
|                   |           |  |     |      |        |         |       |       |
|                   |           |  |     |      |        |         |       |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号            | 養生工 | 防草コンクリート | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量     | 100              | 単価 | 101.6 |
|------------------|-----|----------|------|----------------|--------|------------------|----|-------|
| 名称               | 規格  | 単位       | 数量   | 単価             | 金額     | 摘要               |    |       |
| 土木一般世話役          |     | 人        | 0.09 | 34,840         | 3,135  |                  |    |       |
| 普通作業員            |     | 人        | 0.31 | 22,048         | 6,834  |                  |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2% |     | 式        | 1    |                | 191    |                  |    |       |
| 計                |     |          |      |                | 10,160 |                  |    |       |
| 単価               |     |          |      |                | 101.6  | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|                  |     |          |      |                |        |                  |    |       |
|                  |     |          |      |                |        |                  |    |       |
|                  |     |          |      |                |        |                  |    |       |
|                  |     |          |      |                |        |                  |    |       |
|                  |     |          |      |                |        |                  |    |       |
|                  |     |          |      |                |        |                  |    |       |
|                  |     |          |      |                |        |                  |    |       |
|                  |     |          |      |                |        |                  |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号 | 目地切り・清掃            |    | 単位 | m    | 数量     | 100     | 単価 | 1,089              |
|-------|--------------------|----|----|------|--------|---------|----|--------------------|
| 名称    |                    | 規格 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要 |                    |
|       | 土木一般世話役            |    | 人  | 0.11 | 34,840 | 3,832   |    |                    |
|       | 特殊作業員              |    | 人  | 2.4  | 27,144 | 65,145  |    |                    |
|       | 普通作業員              |    | 人  | 0.63 | 22,048 | 13,890  |    |                    |
|       | コンクリートカッタ運転        |    | 日  | 0.3  | 16,590 | 4,977   |    | WK410380<br>単- 43号 |
|       | 諸雑費 (率+まるめ)<br>24% |    | 式  | 1    |        | 21,056  |    |                    |
|       | 計                  |    |    |      |        | 108,900 |    |                    |
|       | 単価                 |    |    |      |        | 1,089   |    | 円/m                |
|       |                    |    |    |      |        |         |    |                    |
|       |                    |    |    |      |        |         |    |                    |
|       |                    |    |    |      |        |         |    |                    |
|       |                    |    |    |      |        |         |    |                    |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-39号 | 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価  | 184,100 |
|-------|-------------|---|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称    |             | 規格  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5  | t  | 1.03 | 110,000 | 113,300 |     |         |
|       | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物  | t  | 1    | 70,720  | 70,720  |     |         |
|       | 諸雑費(まるめ)    |   | 式  | 1    |         | 80      |     |         |
|       | 計           |   |    |      |         | 184,100 |     |         |
|       | 単価          |   |    |      |         | 184,100 | 円/t |         |
|       |             |   |    |      |         |         |     |         |
|       |             |   |    |      |         |         |     |         |
|       |             |   |    |      |         |         |     |         |
|       |             |   |    |      |         |         |     |         |
|       |             |   |    |      |         |         |     |         |
|       |             |   |    |      |         |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-40号 | 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量      | 単価      | 金額 | 単価  | 186,100 |
|-------|-------------|---|----|------|---------|---------|----|-----|---------|
| 名称    |             | 規格  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      |    | 摘要  |         |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD 3 4 5 D 1 3  | t  | 1.03 | 112,000 | 115,360 |    |     |         |
|       | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物  | t  | 1    | 70,720  | 70,720  |    |     |         |
|       | 諸雑費(まるめ)    |   | 式  | 1    |         | 20      |    |     |         |
|       | 計           |   |    |      |         | 186,100 |    |     |         |
|       | 単価          |   |    |      |         | 186,100 |    | 円/t |         |
|       |             |   |    |      |         |         |    |     |         |
|       |             |   |    |      |         |         |    |     |         |
|       |             |   |    |      |         |         |    |     |         |
|       |             |   |    |      |         |         |    |     |         |
|       |             |   |    |      |         |         |    |     |         |
|       |             |   |    |      |         |         |    |     |         |



## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-42号                    | スリップフォームペーパー運転 | 標準              | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 397,200 |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称                       |                | 規格              | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |                |                 | 人   | 1    | 32,136  | 32,136  |     |         |
| 軽油                       |                |                 | L   | 63   | 141     | 8,883   |     |         |
| スリップフォームペーパー [コンクリート舗装用] |                | 最大舗装幅6m×舗装厚30cm | 供用日 | 1.59 | 224,000 | 356,160 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |                |                 | 式   | 1    |         | 21      |     |         |
| 計                        |                |                 |     |      |         | 397,200 |     |         |
| 単価                       |                |                 |     |      |         | 397,200 | 円/日 |         |
|                          |                |                 |     |      |         |         |     |         |
|                          |                |                 |     |      |         |         |     |         |
|                          |                |                 |     |      |         |         |     |         |
|                          |                |                 |     |      |         |         |     |         |
|                          |                |                 |     |      |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-43号 | コンクリートカッタ運転    | 単位                     | 日   | 数量   | 単価    | 金額     | 単価  | 16,590 |
|-------|----------------|------------------------|-----|------|-------|--------|-----|--------|
| 名称    |                | 規格                     | 単位  | 数量   | 単価    | 金額     | 摘要  |        |
|       | ガソリン           | レギュラー                  | L   | 25   | 153   | 3,825  |     |        |
|       | コンクリートカッタ [乾式] | 切削深20cm級 ブレード径φ44~56cm | 供用日 | 1.31 | 9,740 | 12,759 |     |        |
|       | 諸雑費 (まるめ)      |                        | 式   | 1    |       | 6      |     |        |
|       | 計              |                        |     |      |       | 16,590 |     |        |
|       | 単価             |                        |     |      |       | 16,590 | 円/日 |        |
|       |                |                        |     |      |       |        |     |        |
|       |                |                        |     |      |       |        |     |        |
|       |                |                        |     |      |       |        |     |        |
|       |                |                        |     |      |       |        |     |        |
|       |                |                        |     |      |       |        |     |        |
|       |                |                        |     |      |       |        |     |        |