

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	野尻川1号上流1号床固工補修外工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市野尻町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	12) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489710007	14) 単価適用年月	2024年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	232日間 自 令和 6年 7月26日 (当初) 至 令和 7年 3月14日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	垂水	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	桜島砂防	22) 処 分 費 等	380,000
		23) 公 告 日	令和 6年 5月17日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防管理費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	野尻川1号上流1号床固工補修外工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
流路 [野尻中流地区]		式	1		44,748,757				
砂防土工		式	1		516,496				
盛土工 [野尻川1-1号床固]		式	1		516,496				
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	30	245.6	7,368				単-1号
盛土(採取土)	4.0m以上	m3	320		509,128				内-1号
流路護岸工		式	1		198,757				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [野尻川1-1号床固]		式	1		198,757				
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	3	25,960	77,880				単-2号
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	0.87	8,861	7,709				単-3号
肩止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1.6	70,730	113,168				単-4号
床固め工		式	1		40,336,032				
作業土工 [野尻川1-1号床固]		式	1		219,044				

設計内訳書

工事名	野尻川1号上流1号床固工補修外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	90		63,290			内-2号
埋戻し		土砂							
			m3	50		155,754			内-3号
床固め本体工 [野尻川1-1号床固]			式	1		29,394,021			
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	485	31,360	15,209,600			単-5号
堤冠コンクリート		36-8-25(20)(高炉)	m3	44	37,820	1,664,080			単-6号
転石底盤φ500[厚1000] (水通し部)		φ350～φ650 36-8-25 (20)(高炉)	m2	28		936,148			内-4号
転石採取φ500		φ350～φ650	m3	8		13,497			内-5号
転石運搬φ500		φ350～φ650	m3	8		8,548			内-6号
残存型枠(化粧・顔料含む)		70×600×1200 専用組立部材含む	m2	190		4,359,720			内-7号
残存型枠(一般)		40×600×1200 専用組立部材含む	m2	90		1,181,286			内-8号
型枠			m2	80		854,930			内-9号
コンクリート削孔 (腹付部)		φ35 削孔深さ500mm	孔	214	2,131	456,034			単-7号

設計内訳書

工事名	野尻川1号上流1号床固工補修外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔 (嵩上部)		φ 25 削孔深さ500mm	孔	180	2, 272	408, 960			単-8号
補強鉄筋(差筋) (腹付部)		SD345 D25 L=1000	本	214	3, 570	763, 980			単-9号
補強鉄筋(差筋) (嵩上部)		SD345 D13 L=1000	本	180	2, 514	452, 520			単-10号
高圧水処理[シ`ョ`インボ`ント`工法] (腹付部)			m2	246	1, 228	302, 088			単-11号
高圧水処理[シ`ョ`インボ`ント`工法] (嵩上部)			m2	68	1, 228	83, 504			単-12号
打継材塗布[シ`ョ`インボ`ント`工法] (腹付部)			m2	246	4, 333	1, 065, 918			単-13号
打継材塗布[シ`ョ`インボ`ント`工法] (嵩上部)			m2	68	4, 333	294, 644			単-14号
足場		安全ネット必要	掛m2	340		1, 338, 564			内-10号
垂直壁工 [野尻川1-1号床固]			式	1		5, 178, 281			
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	77	31, 360	2, 414, 720			単-15号
堤冠コンクリート		36-8-25(20)(高炉)	m3	9	37, 820	340, 380			単-16号
残存型枠(一般)		40×600×1200 専用組立部材含む	m2	110		1, 392, 840			内-11号

設計内訳書

工事名	野尻川 1 号上流 1 号床固工補修外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠			m2	9		93,090			内-12号
コンクリート削孔 (嵩上部)		φ 25 削孔深さ500mm	孔	114	2,272	259,008			単-17号
補強鉄筋(差筋) (嵩上部)		SD345 D13 L=1000	本	114	2,514	286,596			単-18号
高圧水処理[シヨインボント工法] (嵩上部)			m2	43	1,228	52,804			単-19号
打継材塗布[シヨインボント工法] (嵩上部)			m2	43	4,333	186,319			単-20号
足場		安全ネット必要	掛m2	40		152,524			内-13号
側壁工 [野尻川1-1号床固]			式	1		4,127,953			
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	35	31,360	1,097,600			単-21号
型枠			m2	160		1,669,200			内-14号
コンクリート削孔 (嵩上部)		φ 25 削孔深さ500mm	孔	58	2,272	131,776			単-22号
補強鉄筋(差筋) (嵩上部)		SD345 D13 L=1000	本	58	2,514	145,812			単-23号
高圧水処理[シヨインボント工法] (嵩上部)			m2	17	1,228	20,876			単-24号

設計内訳書

工事名	野尻川1号上流1号床固工補修外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打継材塗布[ｼﾞｮｲﾝﾄﾞﾞ工法] (嵩上部)			m2	17	4,333	73,661			単-25号
足場		安全ネット必要	掛m2	250		989,028			内-15号
水叩工 [野尻川1-1号床固]			式	1		1,416,733			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	28	31,360	878,080			単-26号
転石底盤φ1000[厚1000] (水叩部)		φ700～φ1300 18-5-40(高炉)	m2	25		418,171			内-16号
転石採取φ1000		φ700～φ1300	m3	14		105,522			内-17号
転石運搬φ1000		φ700～φ1300	m3	14		14,960			内-18号
構造物撤去工			式	1		2,593,690			
構造物取壊し工 [野尻川1-1号床固]			式	1		1,618,230			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	190	8,517	1,618,230			単-27号
運搬処理工 [野尻川1-1号床固]			式	1		975,460			
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	190	3,134	595,460			単-28号

設計内訳書

工事名	野尻川1号上流1号床固工補修外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	190	2,000	380,000			単-29号
応急処理工									
応急処理作業工			式	1		148,570			
			式	1		148,570			
普通作業員		平日・昼間	時間	10	2,587	25,870			単-30号
バックホウ(クローラ型)		山積0.8m3							
			時間	10	12,270	122,700			単-31号
仮設工			式	1		955,212			
工事用道路設置工 [野尻川1-1号床固]			式	1		333,959			
工事用道路設置			m3	230		312,662			内-19号
敷砂利		再生クラッシュラン RC-40 敷厚100mm							
			m2	69		21,297			内-20号
工事用道路撤去工 [野尻川1-1号床固]			式	1		561,333			
工事用道路撤去			m3	240		561,333			内-21号
交通管理工									
			式	1		59,920			

設計内訳書

工事名	野尻川1号上流1号床固工補修外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	4	14,980	59,920			単-32号
直接工事費			式	1		44,748,757			
共通仮設費			式	1		6,571,440			
共通仮設費			式	1		2,231,440			
安全費			式	1		1,717,440			
噴石監視員			人日	72	20,700	1,490,400			単-33号
仮設避難壕		3m2/棟程度(工事従事者用)	棟	2	75,680	151,360			単-34号
仮設避難壕		3m2/棟程度(噴石監視員用)	棟	1	75,680	75,680			単-35号
現場環境改善費(率計上)			式	1		514,000			
共通仮設費(率計上)			式	1		4,340,000			
純工事費			式	1		51,320,197			
現場管理費			式	1		16,468,000			

設計内訳書

工事名	野尻川 1 号上流 1 号床固工補修外工事	(当 初)				事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		102,669,373			
一般管理費等			式	1		16,850,627			
工事価格			式	1		119,520,000			
消費税相当額			式	1		11,952,000			
工事費計			式	1		131,472,000			

設計内訳書

工事名	野尻川 1 号上流 1 号床固工補修外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路 [野尻下流地区]			式	1		21,232,010			
砂防土工			式	1		20,184,640			
掘削工 [野尻川下流流路]			式	1		786,650			
除石(掘削積込)			m3	5,000	150.5	752,500			単-1号
積込(ルース)(砂防)		標準 岩塊・玉石 転石 積込	m3	100		34,150			内-1号
掘削工(ICT) [野尻川下流流路]			式	1		1,206,500			
除石(掘削積込)(ICT)			m3	5,000	241.3	1,206,500			単-2号
残土処理工 [野尻川下流流路]			式	1		18,191,490			
整地		残土受入れ地での処理	m3	10,000		1,387,000			内-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	9,900		16,740,900			内-3号
土砂等運搬(砂防)		標準 軟岩	m3	100		63,590			内-4号
応急処理工			式	1		148,570			

設計内訳書

工事名	野尻川1号上流1号床固工補修外工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
応急処理作業工		式	1		148,570				
普通作業員	平日・昼間	時間	10	2,587	25,870				単-3号
バックホウ(クローラ型)	山積0.8m3	時間	10	12,270	122,700				単-4号
仮設工		式	1		898,800				
交通管理工		式	1		898,800				
交通誘導警備員		人日	60	14,980	898,800				単-5号
直接工事費		式	1		21,232,010				
共通仮設費		式	1		4,203,166				
共通仮設費		式	1		1,743,166				
運搬費		式	1		831,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	831,000	831,000				単-6号
技術管理費		式	1		628,166				

設計内訳書

工事名	野尻川 1 号上流 1 号床固工補修外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理 (ICT)		式	1		13,366			内-5号	
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000			内-6号	
ICT活用効果等調査費用		式	1		16,800			内-7号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		284,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,460,000				
純工事費		式	1		25,435,176				
現場管理費		式	1		9,446,000				
工事原価		式	1		34,881,176				

320m3当たり内訳書

盛土(採取土)
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3, 000m3未満 無し	m 3	354	620. 9	219, 798			CB330040
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	354	596	210, 984			CB210110
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	319	245. 6	78, 346			CB210510
合 計					509, 128			

90m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3, 000m3未満 無し	m 3	91	620. 9	56, 501			CB330040
基面整正		m 2	16. 4	414	6, 789			CB210080
合 計					63, 290			

50m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	51	3, 054	155, 754			CB210410
合 計					155, 754			

28m2当たり内訳書

第 4号内訳書

転石底盤φ500[厚1000]
(水通し部)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石据付（水平置）	標準 現地採取	m 2	28	3, 748	104, 944			WB322010 単一 39号
胴込・裏込コンクリート	張工 各種	m 3	19. 8	41, 980	831, 204			CB221840
合 計					936, 148			

8m3当たり内訳書

転石採取φ500
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	1. 1	12, 270	13, 497			単一 40号
合 計					13, 497			

8m3当たり内訳書

転石運搬φ500
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m 3	8	341. 5	2, 732			CB330010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 1. 5km以下	m 3	8	727. 1	5, 816			CB210110
合 計					8, 548			

190m2当たり内訳書

残存型枠(化粧・顔料含む)
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	m 2	188	23, 190	4, 359, 720			WB330850 単一 41号
合 計					4, 359, 720			

90m2当たり内訳書

第 8号内訳書

残存型枠(一般)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	89. 9	13, 140	1, 181, 286			WB330850 単一 42号
合 計					1, 181, 286			

80m2当たり内訳書

第 9号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	79.9	10,700	854,930			WB330330 単一 43号
合 計					854,930			

340掛m2当たり内訳書

足場
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	337	3, 972	1, 338, 564			WB252110 単一 49号
合 計					1, 338, 564			

110m2当たり内訳書

第 11号内訳書

残存型枠(一般)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	106	13, 140	1, 392, 840			WB330850 単一 42号
合 計					1, 392, 840			

9m2当たり内訳書

第 12号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1. 0)	m 2	8. 7	10, 700	93, 090			WB330330 単一 43号
合 計					93, 090			

40掛m2当たり内訳書

足場
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	38. 4	3, 972	152, 524			WB252110 単一 49号
合 計					152, 524			

160m2当たり内訳書

第 14号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	156	10, 700	1, 669, 200			WB330330 単一 43号
合 計					1, 669, 200			

250掛m2当たり内訳書

足場

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	249	3, 972	989, 028			WB252110 単一 49号
合 計					989, 028			

25m2当たり内訳書

第 16号内訳書

転石底盤φ1000[厚1000]
(水叩部)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石据付（水平置）	標準 現地採取	m 2	21. 9	3, 748	82, 081			WB322010 単一 39号
胴込・裏込コンクリート	張工 各種	m 3	8. 5	39, 540	336, 090			CB221840
合 計					418, 171			

14m3当たり内訳書

転石採取φ1000
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	8. 6	12, 270	105, 522			単一 40号
合 計					105, 522			

14m3当たり内訳書

転石運搬φ1000
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m 3	14	341. 5	4, 781			CB330010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 1. 5km以下	m 3	14	727. 1	10, 179			CB210110
合 計					14, 960			

230m3当たり内訳書

工事用道路設置

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3, 000m3未満 無し	m 3	230	620. 9	142, 807			CB330040
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下	m 3	230	596	137, 080			CB210110
整地	敷均し（ルーズ）標準（10, 000m3未満） 無し	m 3	230	142. 5	32, 775			CB210610
合 計					312, 662			

69m2当たり内訳書

第 20号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	7	142. 5	997			CB210610
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40	m 3	7	2, 900	20, 300			WYB00015 単一 53号
合 計					21, 297			

240m3当たり内訳書

工事用道路撤去
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	237	284. 8	67, 497			CB330010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 11. 5km以下	m 3	237	1, 945	460, 965			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	237	138. 7	32, 871			CB210610
合 計					561, 333			

100m3当たり内訳書

積込(ルース)(砂防)
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース) (砂防)	標準 岩塊・玉石	m 3	100	341. 5	34, 150			CB330010
合 計					34, 150			

10,000m3当たり内訳書

第 2号内訳書
整地

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	10, 000	138. 7	1, 387, 000			CB210610
合 計					1, 387, 000			

9,900m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 10. 0km以下 良好 DT10t積級 DID区間無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホウ山積1. 6m3	m 3	9, 900	1, 691	16, 740, 900			WYB00005 単一 9号
合 計					16, 740, 900			

100m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（砂防）	標準 軟岩 0.5km以下	m 3	100	635. 9	63, 590			CB330030
合 計					63, 590			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）（ICT）保守点検	土砂 オープン 障害無 施工数量V=5, 000m3	式	1		13, 366			WYB00007 単一 13号
合 計					13, 366			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 14号
合 計					598, 000			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	[技術員0. 5人]	工事	1	16, 800	16, 800			WYB00012
								単一 15号
合 計					16, 800			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一1号	盛土(流用土)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価 245. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	245. 6	245. 6	CB210510
計						245. 6	
単価						245. 6	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一2号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価 25, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0. 19m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	25, 960	25, 960	WB825010 単一 36号
計						25, 960	
単価						25, 960	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		8, 861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8, 861	8, 861	CB226120	
計						8, 861		
単価						8, 861	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	肩止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		70, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	70, 730	70, 730	CB226180	
計						70, 730		
単価						70, 730	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	31, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	31, 360	31, 360	WB330440 単一 37号	
	計					31, 360		
	単価					31, 360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	堤冠コンクリート	36-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	37, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/フック)未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	37, 820	37, 820	WB330450 単一 38号	
	計					37, 820		
	単価					37, 820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリート削孔 (腹部部)	φ 35 削孔深さ500mm	単位	孔	数量	1	単価	2, 131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		400mm以上600mm未満	孔	1	2, 131	2, 131	CB224420	
計						2, 131		
単価						2, 131	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート削孔 (嵩上部)	φ 25 削孔深さ500mm	単位	孔	数量	1	単価	2, 272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		φ 25 削孔深さ500mm	孔	1	2, 272	2, 272	WYB00013 単一 44号	
計						2, 272		
単価						2, 272	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	補強鉄筋(差筋) (腹付部)	SD345 D25 L=1000	単位	本	数量		単価	
						1		3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強鉄筋(差筋)		SD345 D25 L=1000 (埋込長500mm)					WYB00001	
			本	1	3, 570	3, 570	単一 45号	
計						3, 570		
単価						3, 570	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	補強鉄筋(差筋) (嵩上部)	SD345 D13 L=1000	単位	本	数量		単価	
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強鉄筋(差筋)		SD345 D13 L=1000 (埋込長500mm)					WYB00008	
			本	1	2, 514	2, 514	単一 46号	
計						2, 514		
単価						2, 514	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	高压水处理[ｼﾞｮｲﾝﾄﾞ 工法] (腹付部)		単位	m2	数量		単価	1, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压水处理（下地処理）		100m2以上	m 2	1	1, 228	1, 228	WYB00048 単－ 47号	
計						1, 228		
単価						1, 228	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	高压水处理[ｼﾞｮｲﾝﾄﾞ 工法] (嵩上部)		単位	m2	数量		単価	1, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压水处理（下地処理）		100m2以上	m 2	1	1, 228	1, 228	WYB00016 単－ 47号	
計						1, 228		
単価						1, 228	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	打継材塗布[ｼﾞｮｲﾝﾄﾞﾞ工法] (腹付部)		単位	m2	数量		単価	
						1		4, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打継材塗布		100m2以上 平均塗布厚2. 5mm					WYB00038	
			m 2	1	4, 333	4, 333	単－ 48号	
計						4, 333		
単価						4, 333	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	打継材塗布[ｼﾞｮｲﾝﾄﾞﾞ工法] (嵩上部)		単位	m2	数量		単価	
						1		4, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打継材塗布		100m2以上 平均塗布厚2. 5mm					WYB00025	
			m 2	1	4, 333	4, 333	単－ 48号	
計						4, 333		
単価						4, 333	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	31, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	31, 360	31, 360	WB330440 単一 37号	
計						31, 360		
単価						31, 360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	堤冠コンクリート	36-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30(m3/フック)未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	37, 820	37, 820	WB330450 単一 38号	
計						37, 820		
単価						37, 820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	コンクリート削孔 (嵩上部)	φ 25 削孔深さ500mm	単位	孔	数量	1	単価	2, 272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		φ 25 削孔深さ500mm	孔	1	2, 272	2, 272	WYB00014 単一 44号	
計						2, 272		
単価						2, 272	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	補強鉄筋(差筋) (嵩上部)	SD345 D13 L=1000	単位	本	数量	1	単価	2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強鉄筋(差筋)		SD345 D13 L=1000 (埋込長500mm)	本	1	2, 514	2, 514	WYB00018 単一 46号	
計						2, 514		
単価						2, 514	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	高压水处理[ｼﾞｮｲﾝﾄﾞ工法] (嵩上部)		単位	m2	数量		単価	
						1		1, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压水处理（下地処理）		100m2以上					WYB00024	
			m 2	1	1, 228	1, 228	単－ 47号	
計						1, 228		
単価						1, 228	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	打継材塗布[ｼﾞｮｲﾝﾄﾞ工法] (嵩上部)		単位	m2	数量		単価	
						1		4, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打継材塗布		100m2以上 平均塗布厚2. 5mm					WYB00030	
			m 2	1	4, 333	4, 333	単－ 48号	
計						4, 333		
単価						4, 333	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	31, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	31, 360	31, 360	WB330440 単一 37号	
	計					31, 360		
	単価					31, 360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	コンクリート削孔 (嵩上部)	φ 25 削孔深さ500mm	単位	孔	数量		単価	2, 272
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (さく岩機)	φ 25 削孔深さ500mm	孔	1	2, 272	2, 272	WYB00021 単一 44号	
	計					2, 272		
	単価					2, 272	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単－23号	補強鉄筋(差筋) (嵩上部)	SD345 D13 L=1000	単位	本	数量	1	単価 2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強鉄筋(差筋)		SD345 D13 L=1000 (埋込長500mm)	本	1	2, 514	2, 514	WYB00032 単－ 46号
計						2, 514	
単価						2, 514	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単－24号	高圧水処理[シ`ョイボ`ソト`工法] (嵩上部)		単位	m2	数量	1	単価 1, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧水処理 (下地処理)		100m2以上	m 2	1	1, 228	1, 228	WYB00035 単－ 47号
計						1, 228	
単価						1, 228	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	打継材塗布[ｼｮｲﾝﾎﾞﾝﾄﾞ工法] (嵩上部)		単位	m2	数量		単価	
						1		4, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打継材塗布		100m2以上 平均塗布厚2. 5mm					WYB00039	
			m 2	1	4, 333	4, 333	単一 48号	
計						4, 333		
単価						4, 333	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	
						1		31, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)					WB330440	
			m 3	1	31, 360	31, 360	単一 37号	
計						31, 360		
単価						31, 360	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 517	8, 517	WB824010 単一 50号	
計						8, 517		
単価						8, 517	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	3, 134	3, 134	CB227010	
計						3, 134		
単価						3, 134	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 000	2, 000	WB020051 単－ 51号	
計						2, 000		
単価						2, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	普通作業員	平日・昼間	単位	時間	数量		単価	
						8		2, 587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	20, 696	20, 696		
計						20, 696		
単価						2, 587	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	バックホ(クローラ型)	山積0. 8m3	単位	時間	数量	1	単価	12, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ(クローラ型) [標準型]		排出カス対策型(第3次) 山積0. 8m3 (運転手含む)	時間	1	12, 270	12, 270	WYB00006 単－ 52号	
計						12, 270		
単価						12, 270	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 980	14, 980	WB010212 単－ 54号	
計						14, 980		
単価						14, 980	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	噴石監視員		単位	人日	数量	1	単価	20, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	20, 696	20, 696		
計						20, 696		
単価						20, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	仮設避難壕	3m2/棟程度(工事従事者用)	単位	棟	数量	1	単価	75, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設避難壕		3m2/棟程度(工事従事者用)	月	4. 4	17, 200	75, 680	WYB00007 単一 55号	
計						75, 680		
単価						75, 680	円／棟	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	仮設避難壕	3m2/棟程度(噴石監視員用)	単位	棟	数量	1	単価	75, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設避難壕		3m2/棟程度(噴石監視員用)	月	4. 4	17, 200	75, 680	WYB00028 単－ 56号	
計						75, 680		
単価						75, 680	円／棟	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-36号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.19m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量		100	単価	25, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13, 519. 58	1, 351, 958			
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	7, 055	705, 500			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	21. 28	25, 300	538, 384			
諸雑費（まるめ）			式	1		158			
計						2, 596, 000			
単価						25, 960	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一37号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価 31, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 8	32, 760	91, 728	
特殊作業員			人	5. 3	29, 328	155, 438	
普通作業員			人	6. 1	20, 696	126, 245	
生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3	104	25, 200	2, 620, 800	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 2	44, 100	97, 020	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		44, 769	
計						3, 136, 000	
単価						31, 360	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 06
						歩掛使用年月	2024. 06
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－38号	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/ﾌﾟﾛｯｸ)未満 無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	10	単価
							37, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 4	32, 760	13, 104	
特殊作業員			人	1. 5	29, 328	43, 992	
普通作業員			人	0. 7	20, 696	14, 487	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）		3 6－8－2 5（2 0）	m 3	10. 4	27, 300	283, 920	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 24	44, 100	10, 584	
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		12, 113	
計						378, 200	
単価						37, 820	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	巨石据付（水平置）	標準 現地採取	単位	m 2	数量	10	単価	3, 748	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 24	32, 760	7, 862			
石工			人	0. 3	30, 680	9, 204			
普通作業員			人	0. 56	20, 696	11, 589			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 2	44, 100	8, 820			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						37, 480			
単価						3, 748	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	12, 270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 952	5, 091			
軽油			L	15	148	2, 220			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 950	4, 950			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						12, 270			
単価						12, 270	円／時間		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	23, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	32, 760	68, 796		
型わく工			人	4. 8	29, 952	143, 769		
普通作業員			人	3. 7	20, 696	76, 575		
溶接工			人	2. 5	28, 496	71, 240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 9	44, 100	83, 790		
残存化粧型枠（プロテロックメーク割石 4 0）		70×600×1200 黒5%の顔料含む 組立部材含む	m 2	106	17, 150	1, 817, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		56, 930		
計						2, 319, 000		
単価						23, 190	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量		100	単価	13, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2	32, 760	65, 520			
型わく工			人	4. 8	29, 952	143, 769			
普通作業員			人	3. 3	20, 696	68, 296			
溶接工			人	2. 3	28, 496	65, 540			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 100	74, 970			
残存型枠 (ﾌﾟﾛﾚｯｸﾁｬｽﾀﾝﾀﾞｰ) [ﾋﾞｰｽﾀｲﾌﾟ]		4 0 × 6 0 0 × 1 2 0 0 組立部材含む	m 2	106	7, 940	841, 640			
諸雑費 (率＋まるめ) 16%			式	1		54, 265			
計						1, 314, 000			
単価						13, 140	円／m 2		

参考資料（1）

単一43号		型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	3.9	32,760	127,764		
型わく工				人	14.9	29,952	446,284		
特殊作業員				人	0.85	29,328	24,928		
普通作業員				人	8.5	20,696	175,916		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日	2.3	44,100	101,430		
諸雑費 (率+まるめ) 25%				式	1		193,678		
計							1,070,000		
単価							10,700	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一44号	コンクリート削孔（さく岩機）	φ 25 削孔深さ500mm	単位	孔	数量	100	単価 2, 272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	32, 760	16, 380	
特殊作業員			人	5. 1	29, 328	149, 572	
普通作業員			人	1. 4	20, 696	28, 974	
さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕		質量1 5 k g 級	日	3. 4	867	2, 947	
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 3. 5～3. 7m3/min 1. 7日 25L・kwh/日	日	3. 4	6, 063	20, 614	WB020070
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		8, 713	単一 57号
計						227, 200	
単価						2, 272	円／孔

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-45号	補強鉄筋(差筋)	SD345 D25 L=1000（埋込長500mm）	単位	本	数量	100	単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	32, 760	65, 520		
特殊作業員			人	4	29, 328	117, 312		
普通作業員			人	2	20, 696	41, 392		
鉄筋		SD345 D25 L=1000	t	0. 398	106, 000	42, 188	WYB00002 単一 58号	
注入材		エポキシ樹脂系 ホント E209	kg	31. 42	2, 880	90, 489	WYB00004 単一 59号	
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						357, 000		
単価						3, 570	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	補強鉄筋(差筋)	SD345 D13 L=1000（埋込長500mm）	単位	本	数量	100	単価	2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	32, 760	49, 140		
特殊作業員			人	3	29, 328	87, 984		
普通作業員			人	1. 5	20, 696	31, 044		
鉄筋		SD345 D13 L=1000	t	0. 1	108, 000	10, 800	WYB00009 単一 60号	
注入材		エポキシ樹脂系 ホント E209	kg	25. 13	2, 880	72, 374	WYB00010 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						251, 400		
単価						2, 514	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 06
						歩掛使用年月	2024. 06
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一47号	高压水处理（下地処理）	100m2以上	単位	m 2	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1, 228 摘要
土木一般世話役			人	0. 7	32, 760	22, 932	
特殊作業員			人	2	29, 328	58, 656	
普通作業員			人	1. 3	20, 696	26, 904	
高压洗浄機[工事用・エンジン駆動]		吐出量3 5～7 0 L／m i n 圧力1 4． 7 M p a	日	0. 7	12, 780	8, 946	WYB00049 単一 62号
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		5, 362	
計						122, 800	
単価						1, 228	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	打継材塗布	100m2以上 平均塗布厚2. 5mm	単位	m 2	数量		100	単価	4, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	32, 760	32, 760			
左官			人	4	27, 248	108, 992			
普通作業員			人	1	20, 696	20, 696			
塗布材料		ジョインボンドM5 0 0 0	kg	461	570	262, 770	WYB00041 単一 63号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8, 082			
計						433, 300			
単価						4, 333	円／m 2		

参考資料（１）

単一49号		足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	単価	3, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 5	32, 760	49, 140				
とび工			人	6. 1	27, 872	170, 019				
普通作業員			人	2. 7	20, 696	55, 879				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	44, 100	35, 280				
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		86, 882				
計						397, 200				
単価						3, 972	円／掛m 2			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 517. 07	8, 517		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 517		
単価						8, 517	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再資源化施設受入費		コンクリート殻（無筋）[(有)上津碎石]	m 3	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
単価						2, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(第3次) 山積0. 8m3 (運転手含む)	単位	時間	数量	1	単価	12, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8 m 3	時間	1	12, 270	12, 270	単－ 40号	
計						12, 270		
単価						12, 270	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	再生クラッシャー (材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	1	2, 900	2, 900		
計						2, 900		
単価						2, 900	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 976	14, 976		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 980		
単価						14, 980	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	仮設避難壕	3m2/棟程度（工事従事者用）	単位	月	数量		単価	
						1		17, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設避難壕（賃料）		3m2/棟程度	棟/月	1	17, 200	17, 200	WYB00011	
計						17, 200		
単価						17, 200	円／月	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	仮設避難壕	3m2/棟程度(噴石監視員用)	単位	月	数量	1	単価	17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設避難壕（賃料）		3m2/棟程度	棟/月	1	17,200	17,200	WYB00029	
計						17,200		
単価						17,200	円／月	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 3. 5～3. 7m3/min 1. 7日 25L・kwh/日	単位	日	数量		単価	
						1		6, 063
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m 3 / m i n						
			日	1. 7	1, 390	2, 363		
	軽油		L	25	148	3, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 063		
	単価					6, 063	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	鉄筋	SD345 D25 L=1000	単位	t	数量	1	単価	106, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1	106, 000	106, 000			
計						106, 000			
単価						106, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	注入材	エポキシ樹脂系 ポンプ E209	単位	kg	数量	1	単価	2, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）			k g	1	2, 880	2, 880	WB020017 単－ 64号	
計						2, 880		
単価						2, 880	円／kg	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	鉄筋	SD345 D13 L=1000	単位	t	数量	1	単価	108, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1	108, 000	108, 000			
計						108, 000			
単価						108, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	注入材	エポキシ樹脂系 ポンプ E209	単位	kg	数量	1	単価	2, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）			k g	1	2, 880	2, 880	WB020017 単一 64号	
計						2, 880		
単価						2, 880	円／kg	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	高圧洗浄機[工事用・エンジン駆動]	吐出量35～70L／min 圧力14. 7Mpa	単位	日	数量	1	単価	12, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	28	162	4, 536		
高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]		吐出量35～70L／min 圧力14. 7MPa	日	1	8, 240	8, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12, 780		
単価						12, 780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	塗布材料	ジョインボンドM5000	単位	kg	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（kg）			kg	1	570	570	WB020017 単一 65号	
計						570		
単価						570	円/kg	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	2, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		エポキシ樹脂系 ボンドE 2 0 9	k g	1	2, 880	2, 880		
計						2, 880		
単価						2, 880	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布材料		ジョインボンドM5 0 0 0	k g	1	570	570		
計						570		
単価						570	円／k g	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一1号	除石(掘削積込)		単位	m3	数量	1	単価 150. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホ掘削積込 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		山積1. 6m3 クローラ型 排ガス(第1次) 地山 レキ質土 障害無	m 3	1	150. 5	150. 5	WYB00001 単一 7号
計						150. 5	
単価						150. 5	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一2号	除石(掘削積込)(ICT)		単位	m3	数量	1	単価 241. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホ掘削積込(ICT) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		山積1. 6m3 クローラ型 排ガス(第1次) 地山 レキ質土 障害無	m 3	1	241. 3	241. 3	WYB00003 単一 8号
計						241. 3	
単価						241. 3	円／m3

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	普通作業員	平日・昼間	単位	時間	数量	8	単価	2, 587	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	1	20, 696	20, 696			
計						20, 696			
単価						2, 587	円／時間		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	バックホ(クローラ型)	山積0. 8m3	単位	時間	数量	1	単価	12, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ(クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型(第3次) 山積0. 8m3 (運転手含む)	時間	1	12, 270	12, 270	WYB00006 単一 10号	
計						12, 270		
単価						12, 270	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 980	14, 980	WB010212 単一 11号	
計						14, 980		
単価						14, 980	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	831, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) バックホウ系山積1. 4m3を超え山積2. 1m3以下 標準(1. 0)	回	1	831, 000	831, 000	WB010350 単一 12号	
計						831, 000		
単価						831, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	バックホウ掘削積込 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	山積1. 6m3 クローラ型 排ガス(第1次) 地山 汚質土 障害無	単位	m 3	数量		100	単価	150. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3							
			時間	0. 942	15, 970	15, 043	単一 16号		
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						15, 050			
単価						150. 5	円／m 3		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	バックホウ掘削積込(ICT) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	山積1. 6m3 クローラ型 排ガス(第1次) 地山 レ質土 障害無	単位	m 3	数量	100	単価	241. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3	日	0. 163	92, 990	15, 157	単一 17号	
I C T機械賃料			日	0. 163	55, 000	8, 965	WYB00002 単一 18号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24, 130		
単価						241. 3	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬 10. 0km以下 良好 DT10t 積級 DID区間無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホウ山積1. 6m3	単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			日	2. 7	62, 620	169, 074	単一 19号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		26		
計						169, 100		
単価						1, 691	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(第3次) 山積0. 8m3 (運転手含む)	単位	時間	数量		単価	
						1		12, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第 3 次基準値) 山積0. 8 m 3						
			時間	1	12, 270	12, 270	単一 20号	
計						12, 270		
単価						12, 270	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14, 976	14, 976		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					14, 980		
	単価					14, 980	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－12号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) バックホ系山積1. 4m3を超え山積2. 1m3以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	831, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 5	29, 328	131, 976		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 3	44, 100	101, 430		
運搬費等率 256%			式	1		597, 519		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						831, 000		
単価						831, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	掘削（砂防）（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープン 障害無 施工数量V=5, 000m3	単位	式	数量	1	単価	13, 366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 408	32, 760	13, 366		
計						13, 366		
単価						13, 366	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	I C T活用効果等調査費用	[技術員0.5人]	単位	工事	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	16,800	摘要
技術員			人	0.5	33,600	16,800		WYB00013
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,800		
単価						16,800	円／工事	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一16号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価 15, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 952	5, 091	
軽油			L	24	148	3, 552	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	7, 320	7, 320	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						15, 970	
単価						15, 970	円／時間

参考資料（2）

						単価使用年月	2024. 06
						歩掛使用年月	2024. 06
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-17号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	92, 990
運転手（特殊）							摘要
			人	1	29, 952	29, 952	
軽油							
			L	139	148	20, 572	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3					
			供用日	1. 49	28, 500	42, 465	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		1	
計						92, 990	
単価						92, 990	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	I C T機械賃料		単位	日	数量	1	単価	55,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T機械賃料（週休2日補正有）			日	1	55,000	55,000	WYB00004	
計						55,000		
単価						55,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一19号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価 62, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	27, 352	27, 352	
軽油			L	58	148	8, 584	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 28	20, 100	25, 728	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	747	956	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						62, 620	
単価						62, 620	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	12, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 952	5, 091		
軽油			L	15	148	2, 220		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 950	4, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						12, 270		
単価						12, 270	円／時間	